


## Инструкция по установке

**RV-02**

При установке обращайтесь, пожалуйста, к инструкции в соответствии с приобретенным вами душевым углом!

Пожалуйста, внимательно прочитайте все руководство перед установкой и использованием.

## Содержание

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Перечень деталей .....                                | 1 |
| Установка фиксированного стекла                       |   |
| Установка направляющей в алюминиевый профиль .....    | 3 |
| Фиксация алюминиевого корпуса .....                   | 4 |
| Установка сдвижной стеклянной двери и роликов .....   | 6 |
| Регулировка сдвижной стеклянной двери .....           | 7 |
| Очистка и техническое обслуживание, герметизация..... | 8 |

В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

## Очистка и обслуживание


- 1) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью тряпки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 2) Для очистки грязных пятен на душевом ограждении можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.
- 3) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.

## Герметизация

После сборки и монтажа душевого ограждения и перед использованием необходимо произвести герметизацию стыков и примыканий к стенам и полу с внешней стороны во избежание протеканий воды на внешнюю сторону с помощью силиконового клея. Через 24 часа изделие готово к использованию.


## 1.Перечень деталей

### 1.1) Схематическое изображение продукта



## 1.2. Перечень деталей

88002014050  
www.veconi.ru

|                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  x2<br>Верхний и нижний направляющий профиль |  x2<br>Пристенный профиль           |                                                                                                                   |  x2<br>ПВХ-уплотнитель       |  x2<br>Неподвижное стекло |
| A                                                                                                                             | B                                                                                                                    |                                                                                                                   | D                                                                                                             | E                                                                                                          |
|  x2<br>Уплотнитель                           |  x2<br>Раздвижное стекло            |  x2<br>Магнитный уплотнитель     |  x2<br>Ручка                 |  x4<br>Верхний ролик      |
| F                                                                                                                             | G                                                                                                                    | H                                                                                                                 | I                                                                                                             | J1                                                                                                         |
|  x4<br>Нижний ролик                          |  x8<br>Винт (ST4x25)                |  x6<br>Фиксирующий винт (ST4x25) |  x6<br>Пластиковый дюбель    |  x8<br>Ограничитель хода  |
| J2                                                                                                                            | K                                                                                                                    | L                                                                                                                 | M                                                                                                             | N                                                                                                          |
|  x8<br>Винт (ST4x10) для ограничителя хода   |  x4<br>Фиксатор неподвижного стекла |  x4<br>Винт (ST4x10) для "P"     |  x6<br>Пластиковая прокладка |                                                                                                            |
| O                                                                                                                             | P                                                                                                                    | Q                                                                                                                 | R                                                                                                             |                                                                                                            |
|  x6<br>Пластиковая крышка                  |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
| T                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |


## 1.3) Необходимые инструменты

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| (a)                                                                                 | (b)                                                                                 | (c)                                                                                 | (d)                                                                                 | (e)                                                                                 |


Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации

## 6. Регулировка раздвижной двери

88002014050  
www.veconi.ru




6.1) Пожалуйста, установите ролики раздвижной двери в алюминиевую направляющую. Если середина 2-х раздвижных дверей находится не по вертикали или, если после установки магнитной ленты между 2-я дверьми имеется зазор, следует отрегулировать винт на роликах с помощью отвертки, чтобы 2-е сдвижные двери плотно прилегали друг к другу




5.1) Закрепите ролики на раздвижной стеклянной двери, отрегулируйте дверь и наденьте на ролик крышку. Установите водонепроницаемый уплотнитель и магнитный уплотнитель.

5.2) Установите раздвижную дверь на направляющий профиль. Отрегулируйте винт на колесе для плавного хода двери




2.1) Сливное отверстие: для надлежащего отвода воды постарайтесь установить сливное отверстие в верхнем положении; если это не представляется возможным, слив должен находиться как минимум на высоте 20 мм, диаметр сливного отверстия должен быть менее 40 мм.




2.2) Проверьте сливное отверстие на предмет утечки воды; если оно пропускает воду, используйте, пожалуйста, силиконовый клей для его герметизации.

2.3) С помощью уровня отрегулируйте высоту ножек, чтобы обеспечить горизонтальный уровень поддона. Убедитесь, что основание каждой ножки упирается в пол



3.1) Пожалуйста, вставьте зажим для стекла в направляющую из алюминиевого сплава (возможно, он уже закреплен на ней), затем вставьте ПВХ-уплотнитель на неподвижное стекло.



4.1) Приложите профиль в нужное место, сделайте отметку для будущего отверстия, затем отложите профиль в сторону, сделайте отверстия в стене, вставьте пластиковый дюбель и прикрепите его к стене винтом (ST4x25).